



※太枠内は必ずご記入ください。

miniNEOトドラー 注文書

採寸日	年月日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別	男・女	生年月日
住所	〒	都道府県		年月日
TEL	()	身長	cm	体重
				kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ	
頭損 脊損 その他	部位	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 2台目以上	<input type="checkbox"/> バスケットボール <input type="checkbox"/> テニス <input type="checkbox"/> 陸上競技 <input type="checkbox"/> その他()	

受注日 年月日
出荷予定日 年月日

memo

個人情報の取扱いについて

個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

Kid's wheelchair・Buggy catalog **2024 vol.1**

販売店名/お電話

ご担当者名

②～④は必須項目です。チェック、No、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

①【モデル】トドラー ￥162,000

②【部品選択】		金額	チェックを入れてください
A	ハンドリム アルマイト	￥0	<input type="checkbox"/>
	ビニールコーティング	+¥3,000	<input type="checkbox"/>
	ブレーキ※1 ダイヤル下付け	+¥5,000	<input checked="" type="checkbox"/>
小計②			

※1「アウターノブ下付け」は販売を終了しました。

③【フレームカラー選択】		No.	金額
1	1色	単色	¥0
2	2色（特別色）	前部	
		中部	
3	3色（特別色）	後部	
小計③			

④【各部寸法】		No.	寸法記入欄
C	フレームタイプ		
D	キャスターホイール径		
	前座高		mm
E	後座高		mm
F	車軸前後位置寸法（前出し）		mm
G	バックレスト角		°
H	バックレストタイプ		
	バックレスト高		mm
I	ハンドリム取付間隔		mm
J	ブレーキレバー長		mm

⑤【オプション】		No.	金額
K	アームレスト / はね上げ式アームレスト		
	アームレストタイプ		
	アームレスト高	mm	
	グリップ		
	プッシュハンドル		
	樹脂製フェンダー		
	フットブレーキ		
	クッションキャスター		
	ワイドキャスター		
小計⑤			

⑥【アクセサリ】		No.	金額
	ロールアップポーチ		
	アームレストカバー		
	ボトルホルダー		
	エクストラポケット（大）		
	フレームカバー		
	体幹パッド（ベルクロ式）	数量	
	アシストベルト		
	エラスティックベルト		
	ホールディングベルト		
	胸ベルト		
	腰ベルト		
	スベアレザー		※2
	スポークカバー		
	ステッカーセット		※2
	クッション		
	厚さ：□50 □80 □100		
	幅： mm 奥行： mm		
	テーブルステー		
	充電式空気入れ		※2
	フロアポンプ		
小計⑥			

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

※掲載価格はメーカー希望小売価格です。

※2 課税商品です。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1

合計(①+②+③+⑤+⑥)



※太枠内は必ずご記入ください。

miniNEOキッズ 注文書

採寸日	年月日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別	男・女	生年月日
住所	〒	都道府県		年月日
TEL	()	身長	cm	体重
				kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ	
頭損 脊損 その他	部位	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 2台目以上	<input type="checkbox"/> バスケットボール <input type="checkbox"/> テニス <input type="checkbox"/> 陸上競技 <input type="checkbox"/> その他()	

受注日 年月日
出荷予定日 年月日

memo

個人情報の取扱いについて

個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

Kid's wheelchair・Buggy catalog **2024 vol.1**

販売店名/お電話

①～④は必須項目です。チェック、No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

ご担当者名

①【モデル】キッズ	金額	チェックを入れてください
キッズ・エンジョイ	¥167,000	<input type="checkbox"/>
キッズ・スクール	¥204,000	<input type="checkbox"/>
キッズ・スクール(スポークカバーレス)	¥196,000	<input type="checkbox"/>

②【部品選択】	金額	チェックを入れてください
A ハンドリム アルマイト	¥0	<input type="checkbox"/>
ビニールコーティング	+¥3,000	<input type="checkbox"/>
B フットレスト プレートジョイントhi	¥0	<input type="checkbox"/>
プレートセパレートhi	¥0	<input type="checkbox"/>
C ブレーキ※1 ダイヤル上付け	+¥5,000	<input type="checkbox"/>
ダイヤル下付け	+¥5,000	<input type="checkbox"/>
小計②		

※1「アウターノブ上付け」と「アウターノブ下付け」は販売を終了しました。

③【フレームカラー選択】	No.	金額
1 1色	単色	¥0
2 2色(特別色)	前部	
	中部	
3 3色(特別色)	後部	
	小計③	

④【各部寸法】	No.	寸法記入欄
E フレームタイプ		
F シート幅		mm
G シート奥行調節バックレスト寸法		mm
シート奥行		mm
H キャスターホイール径		
前座高		mm
I タイヤサイズ※2	22	
後座高		mm
J キャンバー角		°
車軸前後位置寸法(前出し)		mm
K バックレスト角		°

※2「No.21: 37-400(外径: 470mm、リムサイズ: 18×1-3/8 *18in)」は販売を終了しました。

L バックレストタイプ		
バックレスト高		mm
M ハンドリム取付間隔		mm
N ブレーキレバー長		mm
O アームレストタイプ		
アームレスト高		mm
アームレスト長		

⑤【オプション】	No.	金額
はね上げ式アームレスト		
グリップ		
ブッシュハンドル		
ウイリーバー		
樹脂製フェンダー		
介助ブレーキ付きホイール		
フットブレーキ		
クッションテーブル		
透明テーブル		
クッションキャスター		
ワイドキャスター		
ビッグポケットアウターレザー		
小計⑤		

⑥【アクセサリ】	No.	金額
クッション		
厚さ: <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100		
幅: mm 奥行: mm		
カンタークッション		
サイズ: <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M		
小計⑥		

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

※掲載価格はメーカー希望小売価格です。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1

miniNEOキッズ注文書 2024年 9月 1版

合計(①+②+③+⑤+⑥)



※太枠内は必ずご記入ください。

miniNEOジュニア 注文書

採寸日	年月日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別	男・女	生年月日
住所	〒	都道府県		年月日
TEL	()	身長	cm	体重
				kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ	
頭損 脊損 その他	部位	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 2台目以上	<input type="checkbox"/> バスケットボール <input type="checkbox"/> テニス <input type="checkbox"/> 陸上競技 <input type="checkbox"/> その他()	

受注日 年月日
出荷予定日 年月日

memo

個人情報の取扱いについて

個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

Kid's wheelchair・Buggy catalog **2024 vol.1**

販売店名/お電話

ご担当者名

①～④は必須項目です。チェック、No、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

①【モデル】ジュニア	金額	チェックを入れてください
ジュニア・エンジョイ	¥167,000	<input type="checkbox"/>
ジュニア・スクール	¥204,000	<input type="checkbox"/>
ジュニア・スクール(スポークカバーレス)	¥196,000	<input type="checkbox"/>

②【部品選択】		金額	チェックを入れてください
A	ハンドリム アルマイト	¥0	<input type="checkbox"/>
	ビニールコーティング	+¥3,000	<input type="checkbox"/>
B	フットレスト プレートジョイントhi	¥0	<input type="checkbox"/>
	プレートセパレートhi	¥0	<input type="checkbox"/>
C	ブレーキ※1 ダイヤル上付け	+¥5,000	<input type="checkbox"/>
	ダイヤル下付け	+¥5,000	<input type="checkbox"/>
小計②			

※1「アウターノブ上付け」と「アウターノブ下付け」は販売を終了しました。

③【フレームカラー選択】		No.	金額
1	1色	単色	¥0
2	2色(特別色)	前部	
		中部	
3	3色(特別色)	後部	
		後部	
小計③			

④【各部寸法】		No.	寸法記入欄
E	フレームタイプ		
F	シート幅		mm
G	シート奥行調節バックレスト寸法		mm
	シート奥行		mm
H	キャスターホイール径		
	前座高		mm
I	タイヤサイズ		
	後座高		mm
J	キャンバー角		°
	車軸前後位置寸法(前出し)		mm
K	バックレスト角		°

L	バックレストタイプ		
	バックレスト高		mm
M	ハンドリム取付間隔		mm
N	ブレーキレバー長		mm
O	アームレストタイプ		
	アームレスト高		mm
	アームレスト長		

⑤【オプション】	No.	金額
はね上げ式アームレスト		
グリップ		
ブッシュハンドル		
ウイリーバー		
樹脂製フェンダー		
介助ブレーキ付きホイール		
フットブレーキ		
クッションテーブル		
透明テーブル		
クッションキャスター		
ワイドキャスター		
ビッグポケットアウターレザー		
小計⑤		

⑥【アクセサリ】	No.	金額
クッション		
厚さ:	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	
幅:	mm	奥行: mm
カンタークッション		
サイズ:	<input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M	
小計⑥		

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

※掲載価格はメーカー希望小売価格です。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1

miniNEOジュニア注文書 2024年 9月 1版

合計(①+②+③+⑤+⑥)



※太枠内は必ずご記入ください。

miniNEO-A キッズ ジュニア 注文書

採寸日	年月日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別	男・女	生年月日
住所	〒	都道府県		年月日
TEL	()	身長	cm	体重
				kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ	
頭損 脊損 その他	部位	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 2台目以上	<input type="checkbox"/> バスケットボール <input type="checkbox"/> テニス <input type="checkbox"/> 陸上競技 <input type="checkbox"/> その他()	

受注日 年月日
出荷予定日 年月日

memo

個人情報の取り扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

Kid's wheelchair・Buggy catalog **2024 vol.1**

販売店名/お電話

ご担当者名

①～④は必須項目です。チェック、No.、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

①【モデル】	金額	チェックを入れてください
キッズ(14インチモデル)	¥167,000	<input type="checkbox"/>
ジュニア(16インチモデル)	¥167,000	<input type="checkbox"/>

A	②【部品選択】	金額	チェックを入れてください
	フットレスト プレートジョイント hi	¥0	<input type="checkbox"/>
	プレートセパレート hi	¥0	<input type="checkbox"/>
	ブレーキ※1 ダイヤル下付け	+¥5,000	<input checked="" type="checkbox"/>
	小計②	¥5,000	

※1「アウターノブ下付け」は販売を終了しました。

B	③【フレームカラー選択】	No.	金額
1	1色	単色	¥0
2	2色(特別色)	前部	
		中部	
3	3色(特別色)	後部	
	小計③		

C	④【各部寸法】	No.	寸法記入欄
	フレームタイプ		/
D	シート幅		mm
E	シート奥行調節バックレスト寸法		mm
	シート奥行		mm
F	前座高		mm
G	後座高		mm
H	車軸前後位置寸法(前出し)		mm
I	バックレスト角		°
J	バックレストタイプ		/
	バックレスト高		mm
K	ブレーキレバー長		mm
L	アームレスト高		mm
	アームレスト長		mm

⑤【オプション】	No.	金額
はね上げ式アームレスト		
プッシュハンドル(スライド式)		
バンド式介助ブレーキ		
ウイリーバー		
連動ブレーキ		
フットブレーキ		
クッションテーブル		
透明テーブル		
クッションキャスター		
ワイドキャスター		
小計⑤		

⑥【アクセサリ】	No.	金額
クッション		
厚さ: <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100		
幅: mm 奥行: mm		
カンタークッション		
サイズ: <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M		
小計⑥		

合計(①+②+③+⑤+⑥)

※掲載価格はメーカー希望小売価格です。

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。



※太枠内は必ずご記入ください。

miniNEO-Eキッズ 注文書

採寸日	年月日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ			生年月日	年月日
氏名	様	性別	男・女	
住所	〒	都道府県		
TEL	()	身長	cm	体重
				kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ	
頭損 脊損 その他	部位	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 2台目以上	<input type="checkbox"/> バスケットボール <input type="checkbox"/> テニス <input type="checkbox"/> 陸上競技 <input type="checkbox"/> その他()	

受注日 年月日
出荷予定日 年月日

memo

個人情報の取り扱いについて 個人情報は、漏洩のないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

Kid's wheelchair・Buggy catalog **2024 vol.1**

販売店名/お電話
ご担当者名

②～④は必須項目です。チェック、No、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

①【モデル】 miniNEO-Eキッズ ￥594,000

⑤【オプション】	No.	金額
ジョイスティックレバー (丸)	<input type="checkbox"/> No.2	¥7,500
(T)	<input type="checkbox"/> No.3	¥10,500
(細長)	<input type="checkbox"/> No.4	¥10,500
(コの字)	<input type="checkbox"/> No.5	¥10,500
(俵)	<input type="checkbox"/> No.6	¥7,500
(お椀)	<input type="checkbox"/> No.7	¥7,500
グリップ		
クッションキャスター		
ワイドキャスター		
小計⑤		

②【部品選択】	チェックを入れてください	
α 電動ユニット JWX-1 PLUS+		
a クラッチレバー位置	右側取付け	<input type="checkbox"/>
	左側取付け	<input type="checkbox"/>
b バッテリー※1	ニッケル水素	<input type="checkbox"/>
	リチウムイオン※2	<input type="checkbox"/> +¥37,800
c コントローラー位置	右側取付け	<input type="checkbox"/>
	左側取付け	<input type="checkbox"/>
d カラーキャップ	<input type="checkbox"/> 金 <input type="checkbox"/> 銀 <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 白 <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/> 橙 <input type="checkbox"/> 薄緑 <input type="checkbox"/> ピンク <input type="checkbox"/> 青	
A フットレスト	プレートジョイントhi	<input type="checkbox"/>
	プレートセパレートhi	<input type="checkbox"/>
ブレーキ※3	ダイヤル下付け	<input checked="" type="checkbox"/> +¥5,000
小計②		

⑥【アクセサリ】	No.	金額
ロールアップポーチ		
アームレストカバー		
ボトルホルダー		
フレームカバー		
体幹パッド(ベルクロ式) 数量		
アシストベルト		
エラスティックベルト		
ホールディングベルト		
胸ベルト		
腰ベルト		
股ベルト (カンタークッション選択時のみ)		
スペアレザー		※4
クッション		
厚さ: <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100		
幅: mm 奥行: mm		
カンタークッション		
サイズ: <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M		
テーブルステー		
充電式空気入れ		※4
小計⑥		

※1 バッテリーは、常温付近での使用(0℃～35℃)を想定しています。常温以外の温度での使用はお控えください。保管する際は、常温の屋内にて保管(10℃～25℃)してください。
※2 連続走行距離27km/1充電(バッテリー新品・満充電、気温15～25℃、体重75kg、直進平坦路連続走行) バッテリー内部の温度が0℃以下、もしくは45℃以上になると操作部にエラーが表示され、車いすはゆっくりと停止します。
※3 「アウターノブ下付け」は販売を終了しました。

※4 課税商品です。

合計(①+②+③+⑤+⑥)

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。



※太枠内は必ずご記入ください。

miniNEO-Eジュニア注文書

採寸日	年月日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別	男・女	生年月日 年月日
住所	〒	都道府県		
TEL	()	身長	cm	体重 kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ	
頭損 脊損 その他	部位	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 2台目以上	<input type="checkbox"/> バスケットボール <input type="checkbox"/> テニス <input type="checkbox"/> 陸上競技 <input type="checkbox"/> その他()	

受注日 年月日
出荷予定日 年月日

memo

個人情報の取り扱いについて 個人情報は、漏洩しないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。
オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

Kid's wheelchair・Buggy catalog **2024 vol.1**

販売店名/お電話
ご担当者名

②～④は必須項目です。チェック、No、寸法に記入漏れがないかよく確認してください。

①【モデル】 miniNEO-Eジュニア ¥594,000

②【部品選択】		チェックを入れてください
電動ユニット JWX-1 PLUS+		
a	クラッチレバー位置 右側取付け	<input type="checkbox"/>
	左側取付け	<input type="checkbox"/>
b	バッテリー※1 ニッケル水素	<input type="checkbox"/>
	リチウムイオン※2	<input type="checkbox"/> +¥37,800
c	コントローラー位置 右側取付け	<input type="checkbox"/>
	左側取付け	<input type="checkbox"/>
d	カラーキャップ	<input type="checkbox"/> 金 <input type="checkbox"/> 銀 <input type="checkbox"/> 黒 <input type="checkbox"/> 白 <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/> 橙 <input type="checkbox"/> 薄緑 <input type="checkbox"/> ピンク <input type="checkbox"/> 青
	A フットレスト プレートジョイントhi <input type="checkbox"/>	
プレートセパレートhi <input type="checkbox"/>		
ブレーキ※3 ダイヤル下付け <input checked="" type="checkbox"/> +¥5,000		
小計②		

※1 バッテリーは、常温付近での使用(0℃～35℃)を想定しています。常温以外の温度での使用はお控えください。保管する際は、常温の屋内にて保管(10℃～25℃)してください。
※2 連続走行距離27km/1充電(バッテリー新品・満充電、気温15～25℃、体重75kg、直進平坦路連続走行) バッテリー内部の温度が0℃以下、もしくは45℃以上になると操作部にエラーが表示され、車いすはゆっくりと停止します。
※3 「アウターノブ下付け」は販売を終了しました。

③【フレームカラー選択】		No.	金額
1	1色	単色	-
2	2色(特別色)	前部	-
		中部	-
3	3色(特別色)	後部	-
小計③			¥0

④【各部寸法】		No.	寸法記入欄
C	フレームタイプ&タイヤサイズ		
D	シート幅		mm
E	バックレスト角		°
F	バックレストタイプ		
	バックレスト高		mm
G	ブレーキレバー長		mm
H	アームレストタイプ		
	アームレスト高		mm
	アームレスト長		

⑤【オプション】		No.	金額
ジョイスティックレバー (丸) (T) (細長) (コの字) (俵) (お椀)	<input type="checkbox"/> No.2	¥7,500	
	<input type="checkbox"/> No.3	¥10,500	
	<input type="checkbox"/> No.4	¥10,500	
	<input type="checkbox"/> No.5	¥10,500	
	<input type="checkbox"/> No.6	¥7,500	
	<input type="checkbox"/> No.7	¥7,500	
	グリップ		
クッションキャスター			
ワイドキャスター			
小計⑤			

⑥【アクセサリ】		No.	金額
ロールアップポーチ			
アームレストカバー			
ボトルホルダー			
フレームカバー			
体幹パッド(ベルクロ式) 取組			
アシストベルト			
エラスティックベルト			
ホールディングベルト			
胸ベルト			
腰ベルト			
股ベルト (カンタークッション選択時のみ)			
スペアレザー		※3	
クッション			
厚さ: <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100			
幅: mm 奥行: mm			
カンタークッション			
サイズ: <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M			
テーブルステー			
充電式空気入れ		※3	
小計⑥			

※3 課税商品です。

合計(①+②+③+⑤+⑥)

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

miniNEO-Eジュニア注文書 2024年 9月 1版

※掲載価格はメーカー希望小売価格です。



※太枠内は必ずご記入ください。

cotton 注文書

採寸日	年月日	受注番号	交付内容	・現金・福祉 ・その他()
フリガナ				
氏名	様	性別	男・女	生年月日 年月日
住所	〒	都道府県		
TEL	()	身長	cm	体重 kg
障害の種類、部位	ご趣味	オーエックス車いすの購入	興味のあるスポーツ	
頭損 脊損 その他	部位	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 2台目以上	<input type="checkbox"/> バスケットボール <input type="checkbox"/> テニス <input type="checkbox"/> 陸上競技 <input type="checkbox"/> その他()	

受注日	年月日
出荷予定日	年月日

memo

個人情報の取扱いについて

個人情報は、漏洩がないよう適正な管理をいたします。個人情報の収集は、適切なアフターサービスの実施、製品・イベント情報の提供、営業上の案内等を目的としています。

オーエックス・グループ（株式会社オーエックスエンジニアリングおよび関係会社）

Kid's wheelchair・Buggy catalog

2024 vol.1

②は必須項目です。チェック、色番号、色名に記入漏れがないかよく確認してください。

販売店名/お電話

ご担当者名

①【モデル】	金額
cotton (コットン)	¥ 230,000

③【オプション】	金額
<input type="checkbox"/> ウイリーバー	¥ 8,000
<input type="checkbox"/> グラブバー	¥ 8,000
小計③	

②【フレーム】	サイズ・種類・番号	金額
フレームサイズ	<input type="checkbox"/> Sサイズ <input type="checkbox"/> Mサイズ	—
シート	<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> パームシート	— ¥ 10,000
シート奥行	<input type="checkbox"/> 180 <input type="checkbox"/> 240 <input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 260 <input type="checkbox"/> 220 <input type="checkbox"/> 280 <input type="checkbox"/> 240 <input type="checkbox"/> 300	—
バックレスト	<input type="checkbox"/> 460 <input type="checkbox"/> 510 <input type="checkbox"/> 470 <input type="checkbox"/> 520 <input type="checkbox"/> 480 <input type="checkbox"/> 530 <input type="checkbox"/> 490 <input type="checkbox"/> 540 <input type="checkbox"/> 500 <input type="checkbox"/> 550 <input type="checkbox"/> 510 <input type="checkbox"/> 560	—
アームレスト	<input type="checkbox"/> ロー <input type="checkbox"/> ミディアム <input type="checkbox"/> ハイ	—
塗装	<input type="checkbox"/> 標準塗装 色番号: _____ 色名: _____ ※M-63メタリックシルバーは3営業日 で出荷します。 <input type="checkbox"/> 特別塗装 色番号: _____ 色名: _____	—
小計②		

④【アクセサリ】	金額
cotton用カンタークッション	
<input type="checkbox"/> ベルトホール 無 Sサイズ	¥ 22,000
<input type="checkbox"/> ベルトホール 無 Mサイズ	
<input type="checkbox"/> ベルトホール 有 Sサイズ	
<input type="checkbox"/> ベルトホール 有 Mサイズ	
※股ベルトをご使用の場合は「ベルトホール 有」になります。	
<input type="checkbox"/> まくら Sサイズ	¥ 8,000
<input type="checkbox"/> まくら Mサイズ	
<input type="checkbox"/> 体幹パッド ¥ 6,500/個 数量	
<input type="checkbox"/> 胸ベルト	¥ 7,000
<input type="checkbox"/> 肩ベルト	¥ 8,000
<input type="checkbox"/> 腰ベルト	¥ 4,800
<input type="checkbox"/> 股ベルト	¥ 6,800
<input type="checkbox"/> アシストベルト	¥ 5,200
<input type="checkbox"/> アンダーネット	¥ 5,500
<input type="checkbox"/> バスケット	¥ 8,800
<input type="checkbox"/> クッションテーブル	¥ 17,000
<input type="checkbox"/> フットレストカバー	¥ 7,000
<input type="checkbox"/> サンシェイド	¥ 20,000
<input type="checkbox"/> レインカバー ※レインカバーの取付にはサンシェイドが必要です。	¥ 10,000
小計④	

合計(①+②+③+④)

受注後の変更はできませんので、ご了承ください。

株式会社オーエックスエンジニアリング
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1

※掲載価格はメーカー希望小売価格です。

cotton注文書 2024年 3月 1版